ООО "Сыктывкарский молочный завод"
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 71

EAC

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 268

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Время и дата изготовления	Кол-во мест	Объем партии (л, кг)	Физико-химические показатели								Температура хранения, °С	Срок годности не более	Примечание
							Массовая доля жира, %	Массовая доля белка, %	Массовая доля влаги, %	Кислотность, Т	Плотность, А	Группа чистоты	Тем-ра продукта, °С	Фосфатаза			
МОЛОКО питьевое пастеризованное м.д.ж. 1,5%	ГОСТ 31450-2013	200	т/п 1л	29 09 21	64	981,74	1,5%	3,0		17	1032,0	1	+4	отр	4±2	7 сут	
МОЛОКО питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%	ГОСТ 31450-2013	195	т/п 1л	29 09 21	256	3938,268	2,5%	3,0		17	1029,5	1	+4	отр	4±2	7 сут	
		196	т/п 1л	29 09 21	398	6136,132	2,5%	3,0		17	1030,0	1	+4	отр	4±2	7 сут	
			т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
МОЛОКО питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2%	ГОСТ 31450-2013	198	т/п 1л	29 09 21	287	4417,127	3,2%	3,0		17	1029,0	1	+4	отр	4±2	7 сут	
		199	т/п 1л	29 09 21	416	6400,264	3,2%	3,0		17	1029,0	1	+4	отр	4±2	7 сут	
			т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
		197	т/п 0,5л	29 09 21	161	1314,812	3,2%	3,0		17	1029,0	1	+4	отр	4±2	7 сут	
СЛИВКИ питьевые пастер. м.д.ж. 10%	ГОСТ 31451-2013	29	т/п 0,5кг	29 09 21	115	1001,5	10,0%	2,6		16			+4	отр	4±2	5 сут	
КЕФИР м.д.ж. 1,0%	ГОСТ 31454-2012	98	т/п 0,5кг	30 09 21	72	553	1,0%	3,0		104			+4	отр	4±2	7 сут	
КЕФИР м.д.ж. 2,5%	ГОСТ 31454-2012	96	п/п 0,5кг	30 09 21	107	1061	2,5%	3,0		101			+4	отр	4±2	7 сут	
		97	т/п 0,5кг	30 09 21	283	2236,5	2,5%	3,0		102			+4	отр	4±2	7 сут	
КЕФИР м.д.ж. 3,2%	ГОСТ 31454-2012		п/п 0,5кг				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 0,5кг				3,2%								4±2	7 сут	
ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5%	ТУ9222-001-00419785-14		т/п 0,5кг				1,5%								4±2	7 сут	
ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5%	ТУ9222-001-00419785-14	38	т/п 0,5кг	30 09 21	19	256,5	3,5%	3,2		99			+4	отр	4±2	7 сут	

ООО "Сыктывкарский молочный завод"

г. Сыктывкар, ул. Печорская, 71

EAC

Продолжение удостоверения о качестве и безопасности № 268

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Время и дата изготовления	Кол-во мест	Объем партии (л, кг)	Физико-химические показатели								Температура хранения, °С	Срок годности не более	Примечание
							Массовая доля жира, %	Массовая доля белка, %	Массовая доля влаги, %	Кислотность, Т	Плотность, А	Группа чистоты	Тем-ра продукта, °С	Фосфатаза			
РЯЖЕНКА м.д.ж. 4%	ГОСТ 31455-2012		т/п 0,5кг				4,0%								4±2	7 сут	
Напиток к/м йогуртный "СНЕЖКА" м.д.ж.2,5%	ТУ9222-388-00419785-05	25	т/п 0,5кг	300921	67	663,5	2,5%	2,8		103			+4	отр	4±2	5 сут	
СМЕТАНА м.д.ж. 20%	ГОСТ 31452-2012	28	п/ст 0,25кг	300921	183	1234,75	20%	2,5		74			+4	отр	4±2	7 сут	
СМЕТАНА м.д.ж. 20%	ГОСТ 31452-2012		фляга				20%								4±2	72 часа	
		28	ведро герметичн	300921	11	90	20%	2,5		74			+4	отр	4±2	7 сут	
ТВОРОГ обезжиренный	ГОСТ 31453-2013	118	пленк. 0,25кг	300921	17	196,5	менее 1,8%	18,0	80,0	204			+4	отр	4±2	5 сут	
		118	пленк. 0,25кг	300921	3	30	менее 1,8%	18,0	80,0	204			+4	отр	4±2	~~5 сут~~ 72часа	
ТВОРОГ м.д.ж. 5%	ГОСТ 31453-2013	117	пленк. 0,25кг	300921	82	978,25	5,0%	16,0	75,0	202			+4	отр	4±2	5 сут	
		117+118	пленк. 0,25кг	300921	3	39	5,0%	18,0	76,0	206			+4	отр	4±2	~~5 сут~~ 72часа	
ТВОРОГ м.д.ж. 9%	ГОСТ 31453-2013	118+119	пленк. 0,25кг	300921	56	668,25	9,0%	16,0	73,0	202			+4	отр	4±2	5 сут	
			пленк. 0,25кг				9,0%								4±2	5 сут	
		118+119	весов.	300921	6	58	9,0%	16,0	73,0	200			+4	отр	4±2	72 часа	
СЫРОК твор. с сахаром и ароматом ванил. м.д.ж. 4,5%	ТУ9222-398-00419785-05	81	пленк. 0,1кг	300921	6	42,8	4,5%	14,5	68,4	206			+4	отр	4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее 9%
СЫРОК твор. с сахаром, изюм, аром. ванил. м.д.ж. 4,5%	ТУ9222-398-00419785-05	82	пленк. 0,1кг	300921	18	127,1	4,5%	13,8	68,4	206			+4	отр	4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее ~~10%~~ 9%
КРЕМ твор. с сахаром и ароматом ванилина м.д.ж. 5%	ТУ9222-398-00419785-05	51	п/ст 0,15кг	300921	11	74,1	5,0%	11,0	65,0	150			+4	отр	4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее 17%
							5,0%								4±2	72 часа	
							5,0%								4±2	72 часа	
							5,0%								4±2	72 часа	
СЫР мягкий "Крестьянский" м.д.ж. 40%	ГОСТ 32263-2013	10	Пакет вакуумн.	290921	7	86,224	мдж 40% в сух.в-ве		60,0				+4	отс	0±6 отн. влажн. 75-85% 15 сут		соль поварен. не более 2%

Дата и время выдачи удостоверения "30" сентября 2021 г. 7⁰⁰ час.

Лаборант-контролер или начальник ОКК Сурначева АВ

На упаковке продуктов дата изготовления проставляется следующим образом: для продуктов со сроком годности от 72 часов до трех месяцев - (число, месяц, год); для сырков творожных и крема творожного (час, число, месяц, год)

ООО "Сыктывкарский молочный завод"
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 71

EAC

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 268

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Физико-химические показатели			Органолептическая оценка, баллы	Масса нетто	Число единиц транспортной тары	Число единиц потребительской тары в в каждой единице транспортной тары	Дата изготовления	Температура хранения, °С	Срок годности не более	Сорт
				Массовая доля жира, %	Массовая доля влаги, %	Титруемая кислотность молочной плазмы, °Т								
Масло сливочное "Крестьянское" несолёное м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013	13	фольга	72,5	25,0	14	20	1521,54	157		30.09.2021	При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 35 сут.		высший
Масло сливочное "Крестьянское" несолёное м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013		фольга									При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 35 сут.		
Масло сливочное "Крестьянское" несолёное м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013		фольга									При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 35 сут.		
Масло сливочное "Крестьянское" несолёное м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013		фольга									При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 35 сут.		
Масло сливочное "Крестьянское" несолёное м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013		фольга									При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 35 сут.		
Масло сливочное "Крестьянское" несолёное м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013		фольга									При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 35 сут.		
Масло сливочное "Крестьянское" несолёное м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013		фольга									При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 35 сут.		
Масло сливочное "Крестьянское" несолёное м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013		фольга									При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 35 сут.		
Масло сливочное "Крестьянское" несолёное м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013		полипроп. контейнер									При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 45 сут.		
Масло сливочное "Крестьянское" несолёное м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013		полипроп. контейнер									При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 45 сут.		

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Физико-химические показатели			Органолептическая оценка, баллы	Масса нетто	Число единиц транспортной тары	Число единиц потребительской тары в каждой единице транспортной тары	Дата изготовления	Температура хранения, °С	Срок годности, сут.
				Массовая доля жира, %	Массовая доля влаги, %	Кислотность жировой фазы, °Т							
Масло топлёное	ГОСТ 3226-2013		полипроп. стакан									При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 60 сут.	

Дата и время выдачи удостоверения "30" сентября 2021 г. 7.00 час.

Лаборант-контролер или начальнгик ОКК Сорокова

На упаковке продуктов дата изготовления проставляется следующим образом: для продуктов со сроком годности от 72 часов до трех месяцев - (число, месяц, год)

ООО «Сыктывкарский молочный завод»
г. Сыктывкар, Республика Коми, ул. Печорская, 71

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 268

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	Вид упаковки	№ партии	Физико-химические показатели			Органолептическая оценка, баллы	Масса нетто	Число единиц транспортной тары	Число единиц потребительской тары в каждой единице транспортной тары	Дата изготовления	Температура хранения °С	Срок годности, сут.	Сорт
				Массовая доля жира, %	Массовая доля влаги, %	Титруемая кислотность молочной плазмы, °Т								
Масло сливочное «Крестьянское» несоленое м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013	Монолит	7	72,5	25,0	14	20	5	1		0909 2021	при температуре воздуха — минус (16+-2)С, относительной влажности воздуха — не более 90% — 15 месяцев; при температуре воздуха — не выше минус 25С, относительной влажности воздуха — не более 90% — 24 месяца; при температуре (3+-2)С и относительной влажности воздуха — не более 90% — 10 суток.	высший
			11	72,5	25,0	14	20	30	6		1609 2021			высший

Дата выдачи удостоверения «30» сентября 2021 г. 7⁰⁰ час.
Дата отгрузки «_____» _____ 20__ г

Лаборант-контролер или начальник ОКК Сорокина АВ

ООО "Сыктывкарский молочный завод"
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 71

EAC

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 268

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Время и дата изготовления	Кол-во мест	Объем партии (л, кг)	Физико-химические показатели								Температура хранения, °С	Срок годности не более	Примечание
							Массовая доля жира, %	Массовая доля белка, %	Массовая доля влаги, %	Кислотность, Т	Плотность, А	Группа чистоты	Тем-ра продукта, °С	Фосфатаза			
Йогурт с персиком м.д.ж. 3,5%	ТУ 9222-001-00419785-14 в соответствии с ГОСТ 31981-2013	39	п/ст 0,125кг	300921	14	78,75	3,5%	2,9		90			+4	отр	4±2	14 суток	
Йогурт с клубникой м.д.ж. 3,5%	ТУ 9222-001-00419785-14 в соответствии с ГОСТ 31981-2013	40	п/ст 0,125кг	300921	31	169,625	3,5%	2,9		93			+4	отр	4±2	14 суток	
Йогурт с черешней м.д.ж. 3,5%	ТУ 9222-001-00419785-14 в соответствии с ГОСТ 31981-2013		п/ст 0,125кг				3,5%								4±2	14 суток	
Йогурт с малиной м.д.ж. 3,5%	ТУ 9222-001-00419785-14 в соответствии с ГОСТ 31981-2013		п/ст 0,125кг				3,5%								4±2	14 суток	

Дата и время выдачи удостоверения "30" сентября 2021 г. 7⁰⁰ час.

На упаковке продуктов дата изготовления проставляется следующим образом: для продуктов со сроком годности от 72 часов до трех месяцев - (число, месяц, год)

Лаборант-контролер или начальник ОКК Сорвачева АВ

ООО "Сыктывкарский молочный завод"
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 71

EAC

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 268

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Время и дата изготовления	Кол-во мест	Объем партии (л, кг)	Физико-химические показатели								Температура хранения, °С	Срок годности не более	Примечание
							Массовая доля жира, %	Массовая доля белка, %	Массовая доля влаги, %	Кислотность, Т	Плотность, А	Группа чистоты	Тем-ра продукта, °С	Фосфатаза			
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 1,5%	ГОСТ 31450-2013		т/п 1л				1,5%								4±2	7 сут	
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%	ГОСТ 31450-2013		т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
		201	т/п 1л	30.09.21	306	4719,548	2,5%	3,0		17	1029,8	1	+4	отр	4±2	7 сут	
		202	т/п 1л	30.09.21	255	3925,992	2,5%	3,0		17	1029,8	1	+4	отр	4±2	7 сут	
			т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2%	ГОСТ 31450-2013		т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 0,5л				3,2%								4±2	7 сут	
Сливки пит.пастер. м.д.ж. 10%	ГОСТ 31451-2013		т/п 0,5кг				10,0%								4±2	5 сут	
Кефир м.д.ж. 1,0%	ГОСТ 31454-2012		т/п 0,5кг				1,0%								4±2	7 сут	
Кефир м.д.ж. 2,5%	ГОСТ 31454-2012		п/п 0,5кг				2,5%								4±2	7 сут	
			т/п 0,5кг				2,5%								4±2	7 сут	
Кефир м.д.ж. 3,2%	ГОСТ 31454-2012		п/п 0,5кг				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 0,5кг				3,2%								4±2	7 сут	
Йогурт м.д.ж. 1,5%	ТУ9222-001-00419785-14		т/п 0,5кг				1,5%								4±2	7 сут	
Йогурт м.д.ж. 3,5%	ТУ9222-001-00419785-14		т/п 0,5кг				3,5%								4±2	7 сут	

ООО "Сыктывкарский молочный завод"
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 71

EAC

Продолжение удостоверения о качестве и безопасности № 268

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Время и дата изготовления	Кол-во мест	Объем партии (л, кг)	Физико-химические показатели								Температура хранения, °С	Срок годности не более	Примечание
							Массовая доля жира, %	Массовая доля белка, %	Массовая доля влаги, %	Кислотность, Т	Плотность, А	Группа чистоты	Тем-ра продукта, °С	Фосфатаза			
Ряженка м.д.ж. 4%	ГОСТ 3145-2012		т/п 0,5кг				4,0%								4±2	7 сут	
Напиток к/м йогурт. "Снежка" м.д.ж.2,5%	ТУ9222-388-00419785-05		т/п 0,5кг				2,5%								4±2	5 сут	
Сметана м.д.ж. _____%	ГОСТ 31452-2012		п/ст 0,25кг												4±2	7 сут	
Сметана м.д.ж. 20%	ГОСТ 31452-2012		фляга				20%								4±2	72 часа	
			ведро герметичн				20%								4±2	7 сут	
Творог обезжиренный	ГОСТ 31453-2013		пленк. 0,25кг				менее 1,8%								4±2	5 сут	
			пленк. 0,25кг				менее 1,8%								4±2	5 сут	
			п/ст 0,18 кг				менее 1,8%								4±2	5 сут	
Творог м.д.ж. 5%	ГОСТ 31453-2013		пленк. 0,25кг				5,0%								4±2	5 сут	
			пленк. 0,25кг				5,0%								4±2	5 сут	
Творог м.д.ж. 9%	ГОСТ 31453-2013		пленк. 0,25кг				9,0%								4±2	5 сут	
			пленк. 0,25кг				9,0%								4±2	72 часа	
			весов.				9,0%								4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее 9%
Сырок твор. с сахаром и ванил. м.д.ж. 4,5%	ТУ9222-398-00419785-05		пленк. 0,1кг				4,5%								4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее 9%
Сырок твор. с сахаром и изюмом м.д.ж. 4,5%	ТУ9222-398-00419785-05		пленк. 0,1кг				4,5%								4±2	72 часа	
Крем твор. с сахаром и ванил. м.д.ж. 5%	ТУ9222-398-00419785-05		п/ст 0,15кг				5,0%								4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее 17%
							5,0%								4±2	72 часа	
							5,0%								4±2	72 часа	
							5,0%								4±2	72 часа	
Сыр мягкий "Крестьянский" м.д.ж. 40%	ГОСТ 32263-2013		Пакет вакуумн.				мдж 40% в сух.в-ве								0±6 отн. влажн. 75-85% 15 сут		соль поварен. не более 2%

Дата и время выдачи удостоверения "30" сентября 2021 г. 7:00 час.

На упаковке продуктов дата изготовления проставляется следующим образом: для продуктов со сроком годности от 72 часов до трех месяцев - (число, месяц, год)

Лаборант-контролер или начальник ОКК Сорвачева АВ