ООО "Сыктывкарский молочный завод"
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 71

EAC

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 306

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Время и дата изготовления	Кол-во мест	Объем партии (л, кг)	Физико-химические показатели								Температура хранения, °С	Срок годности не более	Примечание
							Массовая доля жира, %	Массовая доля белка, %	Массовая доля влаги, %	Кислотность, Т	Плотность, А	Группа чистоты	Тем-ра продукта, °С	Фосфатаза			
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 1,5%	ГОСТ 31450-2013	24	т/п 1л	3.11.19	81	1249,02	1,5%	3,0		17	1030,1	1	4	отр	4±2	7 сут	
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%	ГОСТ 31450-2013	17	т/п 1л	3.11.19	402	6209,12	2,5%	3,0		17	1029,0	1	4	отр	4±2	7 сут	
		18	т/п 1л	3.11.19	404	6224,54	2,5%	3,0		17	1029,0	1	4	отр	4±2	7 сут	
		19	т/п 1л	3.11.19	185	2844,476	2,5%	3,0		17	1029,4	1	4	отр	4±2	7 сут	
			т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2%	ГОСТ 31450-2013	21	т/п 1л	3.11.19	338	5198,674	3,2%	3,0		17	1028,8	1	4	отр	4±2	7 сут	
		22	т/п 1л	3.11.19	284	4369,885	3,2%	3,0		17	1028,8	1	4	отр	4±2	7 сут	
			т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
		20	т/п 0,5л	3.11.19	87	1204,302	3,2%	3,0		17	1028,8	1	4	отр	4±2	7 сут	
Молоко пит. пастер. с лактулозой мдж 3,2%	ТУ9222-150-00419785-04	23	т/п 1л	3.11.19	—	—	3,2%	2,8		17	—	1	4	отр	4±2	5 сут	М.д.лактулозы не мен. 0,15%
Сливки пит.пастер. м.д.ж. 10%	ГОСТ 31451-2013	3	т/п 0,5кг	3.11.19	66	889,5	10,0%	2,6		17		1	4	отр	4±2	5 сут	
Кефир м.д.ж. 1,0%	ГОСТ 31454-2012		т/п 0,5кг				1,0%								4±2	7 сут	
Кефир м.д.ж. 2,5%	ГОСТ 31454-2012	4	п/п 0,5кг	4.11.19	87	868,5	2,5%	3,0		102			4	отр	4±2	7 сут	
		5	т/п 0,5кг	4.11.19	143	1562	2,5%	3,0		102			4	отр	4±2	7 сут	
Кефир м.д.ж. 3,2%	ГОСТ 31454-2012	6	п/п 0,5кг	4.11.19	85	850	3,2%	3,0		97			4	отр	4±2	7 сут	
		7	т/п 0,5кг	4.11.19	60	604	3,2%	3,0		97			4	отр	4±2	7 сут	
Кефир обогащенный бифидобактериями бифидум м.д.ж. 2,5%	ГОСТ Р 52687-2006	1	т/п 0,5кг	4.11.19	10	133,5	2,5%	3,0		104			4	отр	4±2	7 сут	
Йогурт м.д.ж. 1,5%	ТУ9222-001-00419785-14		т/п 0,5кг				1,5%								4±2	7 сут	
Йогурт м.д.ж. 3,5%	ТУ9222-001-00419785-14	5	т/п 0,5кг	4.11.19	39	522	3,5%	3,2		98.			4	отр	4±2	7 сут	

ООО "Сыктывкарский молочный завод"
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 71

EAC

Продолжение удостоверения о качестве и безопасности № 306.

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Время и дата изготовления	Кол-во мест	Объем партии (л, кг)	Физико-химические показатели								Температура хранения, °С	Срок годности не более	Примечание
							Массовая доля жира, %	Массовая доля белка, %	Массовая доля влаги, %	Кислотность, Т	Плотность, А	Группа чистоты	Тем-ра продукта, °С	Фосфатаза			
Ряженка м.д.ж. 4%	ГОСТ 3145-2012		т/п 0,5кг				4,0%								4±2	7 сут	
Напиток к/м йогурт. "Снежка" м.д.ж.2,5%	ТУ9222-388-00419785-05	2	т/п 0,5кг	4.11.19	30	399,5	2,5%	2,8		92			4	отр	4±2	5 сут	
Сметана м.д.ж. 20,0%	ГОСТ 31452-2012	2	п/ст 0,25кг	4.11.19	214	1442,25	20,0	2,5		78			4	отр	4±2	7 сут	
Сметана м.д.ж. 20%	ГОСТ 31452-2012	2	фляга	4.11.19	1	10	20%	2,5		78			4	отр	4±2	72 часа	
			ведро герметичн				20%								4±2	7 сут	
Творог обезжиренный	ГОСТ 31453-2013	7	пленк. 0,25кг	4.11.19	28	326	менее 1,8%	18,0	80,0	204			4	отр	4±2	5 сут	
			пленк. 0,25кг				менее 1,8%								4±2	5 сут	
		7	п/ст 0,18 кг	4.11.19	2	10,08	менее 1,8%	18,0	80,0	200			4	отр	4±2	5 сут	
Творог м.д.ж. 5%	ГОСТ 31453-2013	4	пленк. 0,25кг	4.11.19	59	706,25	5,0%	16,0	75,0	208			4	отр	4±2	5 сут	
			пленк. 0,25кг				5,0%								4±2	5 сут	
Творог м.д.ж. 9%	ГОСТ 31453-2013	8	пленк. 0,25кг	4.11.19	62	738,75	9,0%	16,0	73,0	206			4	отр	4±2	5 сут	
			пленк. 0,25кг				9,0%								4±2	5 сут	
		5+6	весов.	4.11.19	5	47	9,0%	16,0	73,0	208			4	отр	4±2	72 часа	
Сырок твор. с сахаром и ванил. м.д.ж. 4,5%	ТУ9222-398-00419785-05	5	пленк. 0,1кг	4.11.19	10	69,7	4,5%	14,5	68,4	206			4	отр	4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее 9%
Сырок твор. с сахаром и изюмом м.д.ж. 4,5%	ТУ9222-398-00419785-05	6	пленк. 0,1кг	4.11.19	15	103,7	4,5%	13,7	68,4	206			4	отр	4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее 10%
Крем твор. с сахаром и ванил. м.д.ж. 5%	ТУ9222-398-00419785-05	6	п/ст 0,15кг	4.11.19	10	67,5	5,0%	11,0	65,0	154			4	отр	4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее 17%
		7		4.11.19	10	67,5	5,0%	11,0	65,0	154			4	отр	4±2	72 часа	
		8		4.11.19	12	81,95	5,0%	11,0	65,0	154			4	отр	4±2	72 часа	
							5,0%								4±2	72 часа	
Сыр мягкий "Крестьянский" м.д.ж. 40%	ГОСТ 32263-2013		Пакет вакуумн.				мдж 40% в сух.в-ве								0±6 отн. влажн. 75-85% 15 сут		соль поварен. не более 2%

Дата и время выдачи удостоверения "4" Ноября 2019 г. 7⁰⁰ час.

На упаковке продуктов дата изготовления проставляется следующим образом: для продуктов со сроком годности от 72 часов до трех месяцев - (число, месяц, год)

Лаборант-контролер или начальник ОКК Сасина

ООО "Сыктывкарский молочный завод"
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 71

EAC

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 306

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Время и дата изготовления	Кол-во мест	Объем партии (л, кг)	Физико-химические показатели								Температура хранения, °С	Срок годности не более	Примечание
							Массовая доля жира, %	Массовая доля белка, %	Массовая доля влаги, %	Кислотность, Т	Плотность, А	Группа чистоты	Тем-ра продукта, °С	Фосфатаза			
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 1,5%	ГОСТ 31450-2013		т/п 1л				1,5%								4±2	7 сут	
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%	ГОСТ 31450-2013	25	т/п 1л	04.11.19	107	1649,94	2,5%	3,0		17	1029,4	1	+4	от/п	4±2	7 сут	
			т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				2,5%								4±2	7 сут	
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2%	ГОСТ 31450-2013		т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 0,5л				3,2%								4±2	7 сут	
Молоко пит. пастер. с лактулозой мдж 3,2%	ТУ9222-150-00419785-04		т/п 1л				3,2%								4±2	7 сут	
Сливки пит.пастер. м.д.ж. 10%	ГОСТ 31451-2013		т/п 0,5кг				10,0%								4±2	5 сут	М.д.лактулозы не мен. 0,15%
Кефир м.д.ж. 1,0%	ГОСТ 31454-2012		т/п 0,5кг				1,0%								4±2	5 сут	
Кефир м.д.ж. 2,5%	ГОСТ 31454-2012		п/п 0,5кг				2,5%								4±2	7 сут	
			т/п 0,5кг				2,5%								4±2	7 сут	
Кефир м.д.ж. 3,2%	ГОСТ 31454-2012		п/п 0,5кг				3,2%								4±2	7 сут	
			т/п 0,5кг				3,2%								4±2	7 сут	
Кефир обогащенный бифидобактериями бифидум м.д.ж. 2,5%	ГОСТ Р 52687-2006		т/п 0,5кг				2,5%								4±2	7 сут	
Йогурт м.д.ж. 1,5%	ТУ9222-001-00419785-14		т/п 0,5кг				1,5%								4±2	7 сут	
Йогурт м.д.ж. 3,5%	ТУ9222-001-00419785-14		т/п 0,5кг				3,5%								4±2	5 сут	

ООО "Сыктывкарский молочный завод"
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 71

EAC

Продолжение удостоверения о качестве и безопасности №_____

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Время и дата изготовления	Кол-во мест	Объем партии (л, кг)	Физико-химические показатели								Температура хранения, °С	Срок годности не более	Примечание
							Массовая доля жира, %	Массовая доля белка, %	Массовая доля влаги, %	Кислотность, Т	Плотность, А	Группа чистоты	Тем-ра продукта, °С	Фосфатаза			
Ряженка м.д.ж. 4%	ГОСТ 3145-2012		т/п 0,5кг				4,0%								4±2	7 сут	
Напиток к/м йогурт. "Снежка" м.д.ж.2,5%	ТУ9222-388-00419785-05		т/п 0,5кг				2,5%								4±2	5 сут	
Сметана м.д.ж. _____%	ГОСТ 31452-2012		п/ст 0,25кг												4±2	7 сут	
Сметана м.д.ж. 20%	ГОСТ 31452-2012		весов				20%								4±2	72 часа	
Творог обезжиренный	ТУ9222-180-00419785-04		пленк. 0,25кг				менее 1,8%								4±2	72 часа	
			пленк. 0,25кг				менее 1,8%								4±2	72 часа	
	ГОСТ 31453-2013		п/ст 0,18 кг				менее 1,8%								4±2	5 сут	
Творог м.д.ж. 5%	ТУ9222-180-00419785-04		пленк. 0,25кг				5,0%								4±2	72 часа	
			пленк. 0,25кг				5,0%								4±2	72 часа	
Творог м.д.ж. 9%	ТУ9222-180-00419785-04		пленк. 0,25кг				9,0%								4±2	72 часа	
			пленк. 0,25кг				9,0%								4±2	72 часа	
			весов.				9,0%								4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее 9%
Сырок твор. с сахаром и ванил. м.д.ж. 4,5%	ТУ9222-398-00419785-05		пленк. 0,1кг				4,5%								4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее 10%
Сырок твор. с сахаром и изюмом м.д.ж. 4,5%	ТУ9222-398-00419785-05		пленк. 0,1кг				4,5%								4±2	72 часа	
Крем твор. с сахаром и ванил. м.д.ж. 5%	ТУ9222-398-00419785-05		п/ст 0,15кг				5,0%								4±2	72 часа	м.д.сахарозы не менее 17%
							5,0%								4±2	72 часа	
							5,0%								4±2	72 часа	
							5,0%								4±2	72 часа	
Сыр мягкий "Крестьянский" м.д.ж. 40%	ГОСТ 32263-2013		Пакет вакуумн.				мдж 40% в сух.в-ве								0±6 отн. влажн. 75-85% 15 сут		соль поварен. не более 2%

Дата и время выдачи удостоверения "4" ноября 20 19 г. 11 00 час.

На упаковке продуктов дата изготовления проставляется следующим образом: для продуктов со сроком годности от 72 часов до трех месяцев - (число, месяц, год)

Лаборант-контролер или начальник ОКК Сысуева.

ООО "Сыктывкарский молочный завод"
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 71

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 306

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	№ партии	Вид упаковки	Время и дата изготовления	Кол-во мест	Объем партии (л, кг)	Физико-химические показатели								Температура хранения, °С	Срок годности не более	Примечание
							Массовая доля жира, %	Массовая доля белка, %	Массовая доля влаги, %	Кислотность, Т	Плотность, А	Группа чистоты	Тем-ра продукта, °С	Фосфатаза			
Йогурт витаминизированный фруктовый злаки м.д.ж. 3,5%	ТУ 9222-001-00419785-14 в соответствии с ГОСТ 31981-2013	6	п/ст 0,125кг	4.11.19	25	139	3,5%	2,9					4	об/	4±2	14 суток	**м.д. общего сахара в пересчете на инвертный сахар, 15%**
Йогурт витаминизированный фруктовый персик м.д.ж. 3,5%	ТУ 9222-001-00419785-14 в соответствии с ГОСТ 31981-2013		п/ст 0,125кг				3,5%								4±2	14 суток	**м.д. общего сахара в пересчете на инвертный сахар, 15%**
Йогурт витаминизированный фруктовый клубника м.д.ж. 3,5%	ТУ 9222-001-00419785-14 в соответствии с ГОСТ 31981-2013		п/ст 0,125кг				3,5%								4±2	14 суток	**м.д. общего сахара в пересчете на инвертный сахар, 15%**
Йогурт витаминизированный фруктовый черника м.д.ж. 3,5%	ТУ 9222-001-00419785-14 в соответствии с ГОСТ 31981-2013	7	п/ст 0,125кг	4.11.19	28	155,5	3,5%	2,9					4	об/	4±2	14 суток	**м.д. общего сахара в пересчете на инвертный сахар, 15%**

Дата и время выдачи удостоверения "4" ноября 20 19 г. 7⁰⁰ час.

На упаковке продуктов дата изготовления проставляется следующим образом: для продуктов со сроком годности от 72 часов до трех месяцев - (число, месяц, год)

Лаборант-контролер Сафина

ООО «Сыктывкарский молочный завод»
г. Сыктывкар, Республика Коми, ул. Печорская, 71

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 306.

Наименование продукта	Обозначение нормативного документа	Вид упаковки	№ партии	Физико-химические показатели			Органолептическая оценка, баллы	Масса нетто	Число единиц транспортной тары	Число единиц потребительской тары в каждой единице транспортной тары	Дата изготовления	Температура хранения °С	Срок годности, сут.	Сорт
				Массовая доля жира, %	Массовая доля влаги, %	Титруемая кислотность молочной плазмы, °Т								
Масло сливочное «Крестьянское» несоленое м.д.ж. 72,5%	ГОСТ 32261-2013	Монолит	28	72,5	25,0	14	20	5	1		26.10.19	При (3±2)°С и отн. влажности воздуха не более 90% - 10 суток с момента отпуска с предприятия		Высший

Дата выдачи удостоверения «4» ноября 2019 г. 7⁰⁰ час.
Дата отгрузки «_____» _____ 20___ г

Лаборант-контролер или начальник ОКК Сальцо.